

Акционерное общество "Апатитыводоканал"
(АО "Апатитыводоканал")
184209, г. Апатиты, Мурманской области, проезд Водопроводный, д.1.
ИНН 5101360351, КПП 511801001, ОГРН 1075101000171

Испытательный Центр качества вод
Тел.: (81555) 7-46-56, факс: (81555) 6-33-27, e-mail: sbonadykova@apvod.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514427
Дата регистрации в реестре 29.09.2015г.

Место осуществления деятельности: 184209, РОССИЯ, Мурманская область, г. Апатиты,
проезд Водопроводный, д.1 (ПТК "Производственная база и сооружения насосной станции 2-го
подъёма", встроенное помещение АБК, лит.А, А1, 3 этаж)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦКВ

С.В. Бонадыкова

"01" февраля 2023г.

Протокол испытаний № 52 от 01.02.2023

Наименование заказчика, адрес	МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал" 186670, республика Карелия, Лоухский р-он, пос.Чупа, ул.Коргуева, д.7а, пом.4, ИНН 1018005763, КПП 101801001, ОГРН 1181001011861
Наименование объекта испытаний	вода питьевая из распределительной сети
Основание для испытаний	договор № 20-01/23-НРВД от 09.01.2023г.
Номер пробы заказчика	№ 315
Место отбора пробы	станция Чупа, Лоухский р-он, водоразборная колонка ул.Гористая
Пробу отобрал	представитель заказчика
Дата отбора пробы	30.01.2023
Дата получения пробы ИЦКВ	30.01.2023
Период (дата) проведения испытаний	30.01-31.01.2023

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы изме- рения	Методика выполнения измерений	Результат испытания, ± погрешность по МВИ
1	2	3	4	5
1.	Запах при 20°C	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	1
2.	Привкус (вкус)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	1
3.	Мутность (по каолину)*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	< 0,58
4.	Цветность*	град. цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б	163 ± 16
5.	pH*	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,53 ± 0,20
6.	Железо общее*	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п.2	2,6 ± 0,5
7.	Хлорид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72, п.3	6,9 ± 2,1
8.	Жёсткость общая*	°Ж	ГОСТ 31954-2012, метод А	0,40 ± 0,06
9.	Окисляемость перманганатная*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	22,1 ± 2,2
10.	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,026 ± 0,009
11.	Марганец*	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, метод А	< 0,01
12.	Нитраты*	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод Д	< 0,4
13.	Сульфаты*	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72, п.2 весовой метод	< 5,0
14.	Фторид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 вариант А	0,23 ± 0,04
15.	Сухой остаток*	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	69 ± 10

* результат рассчитан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Наименование средств измерений, испытательного оборудования и сведения о поверке, аттестации:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестации	Действительно до
1.	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	№ 5847	ОС- 00043115	С-ВД/16-03-2022/140303444	15.03.2023
2.	Спектрофотометр ПЭ-5400В	№ 54000009	МЦ-00-00003181	Свидетельство № С-ВД/15-07-2022/171343114	14.07.2023
3.	pH-метр pH-150	№ 0453	БП-00-00003118	Свидетельство № С-ВД/05-10-2022/191293527	04.10.2023
4.	Колориметр КФК-3	№ 9700883	БП-00012205	Свидетельство № С-ВД/27-07-2021/171343115	15.07.2023

ФИО, должность специалистов ИЦКВ, проводивших испытания: техник Чистова Ю.А.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  Александрова Л.Б.
главный специалист ИЦКВ

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения ИЦКВ.

При отборе проб заказчиком протокол отражает качество воды только объекта испытания.

Конец протокола

2

АКТ
ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «30» Января 2023 г.

Наименование проб: вода питьевая из распределительной сети
Дата и время отбора проб: 30.01.2023 в 06 час. 00 мин.
Основание: договор №20-01/23/НРВД от 09 января 2023г.
Наименование заказчика, адрес: МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал"
Место и точка отбора: станция Чупа, Лоухский р-он, водоразборная колонка ул.Гористая
Цель отбора проб: исследования на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
Перечень показателей: запах, привкус (вкус), цветность, мутность, водородный показатель pH, железо общее, хлорид-ион, жёсткость общ., перманганатная окисляемость, марганец, сульфаты, нитраты, нефтепродукты, сухой остаток, фторид-ион
НТД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 p 59024-2020
Характер проб: разовые
Ёмкости для отбора проб: стеклянная ёмкость 0,2л (запах), полиэтиленовая канистра 5 л
стеклянная ёмкость 0,1 (н/пр), полиэтиленовая ёмкость 0,2л (марганец)
Температура: не измерялась
Замечания отбиравшего пробы: нет
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: не хранились, переданы после доставки на анализ
Объём пробы, способ консервации: без консервации

Представитель заказчика, в присутствии которого произведен отбор:

И.о.Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, проводивший отбор:

И.о.Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, доставивший пробы:

Водитель

(должность)

(подпись)

Васильки

(расшифровка подписи)

Дата и время доставки проб в ИЦКВ:

30.01.2023г.

часов

минут

Пробы принял:

Лаборант ИЦКВ

(должность)

(подпись)

Ерохина С.Ф.

(расшифровка подписи)

Дополнительные сведения об отобранной пробе

Акционерное общество "Апатитыводоканал"
(АО "Апатитыводоканал")
184209, г. Апатиты, Мурманской области, проезд Водопроводный, д.1.
ИНН 5101360351, КПП 511801001, ОГРН 1075101000171

Испытательный Центр качества вод
Тел.: (81555) 7-46-56, факс: (81555) 6-33-27, e-mail: sbonadykova@aprvod.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514427
Дата регистрации в реестре 29.09.2015г.

Место осуществления деятельности: 184209, РОССИЯ, Мурманская область, г. Апатиты, проезд Водопроводный, д.1 (ПТК "Производственная база и сооружения насосной станции 2-го подъема", встроенное помещение АБК, лит.А, А1, 3 этаж)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦКВ
С.В. Бонадыкова

м.п.

" 01 " февраля 2023г.

Протокол испытаний № 51 от 01.02.2023

Наименование заказчика, адрес МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал"
186670, республика Карелия, Лоухский р-он, пос.Чупа, ул.Коргуева, д.7а, пом.4, ИНН 1018005763, КПП 101801001, ОГРН 1181001011861

Наименование объекта испытаний вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

Основание для испытаний договор № 20-01/23-НРВД от 09.01.2023г.

Номер пробы заказчика № 314

Место отбора пробы станция Чупа, Лоухский р-он, оз.Ивановское, насосная станция перед подачей в водопроводную сеть

Пробу отобрал представитель заказчика

Дата отбора пробы 30.01.2023

Дата получения пробы ИЦКВ 30.01.2023

Период (дата) проведения испытаний 30.01-31.01.2023

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Методика выполнения измерений	Результат испытания, ± погрешность по МВИ
1	2	3	4	5
1.	Запах при 20°C	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	1
2.	Привкус (вкус)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	1
3.	Мутность (по каолину)*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	0,59 ± 0,12
4.	Цветность*	град. цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б	168 ± 17
5.	pH*	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,41 ± 0,20
6.	Железо общее*	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п.2	2,5 ± 0,4
7.	Хлорид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72, п.3	6,5 ± 1,9
8.	Жёсткость общая*	°Ж	ГОСТ 31954-2012, метод А	0,45 ± 0,07
9.	Окисляемость перманганатная*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	21,8 ± 2,2
10.	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,028 ± 0,010
11.	Марганец*	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, метод А	< 0,01
12.	Нитраты*	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод Д	< 0,4
13.	Сульфаты*	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72, п.2 весовой метод	< 5,0
14.	Фторид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 вариант А	0,24 ± 0,04
15.	Сухой остаток*	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	70 ± 11

* результат рассчитан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Наименование средств измерений, испытательного оборудования и сведения о поверке, аттестации:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестации	Действительно до
1.	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	№ 5847	ОС- 00043115	С-ВД/16-03-2022/140303444	15.03.2023
2.	Спектрофотометр ПЭ-5400В	№ 54000009	МЦ-00-00003181	Свидетельство № С-ВД/15-07-2022/171343114	14.07.2023
3.	рН-метр рН-150	№ 0453	БП-00-00003118	Свидетельство № С-ВД/05-10-2022/191293527	04.10.2023
4.	Колориметр КФК-3	№ 9700883	БП-00012205	Свидетельство № С-ВД/27-07-2021/171343115	15.07.2023

ФИО, должность специалистов ИЦКВ, проводивших испытания: техник Чистова Ю.А.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 Александрова Л.Б.
главный специалист ИЦКВ

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения ИЦКВ.

При отборе проб заказчиком протокол отражает качество воды только объекта испытания.

Конец протокола

АКТ
ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «30» Января 2023 г.

Наименование проб: вода питьевая перед подачей в распределительную сеть
Дата и время отбора проб: 30.01.2023 в 06 час. 00 мин.
Основание: договор №20-01/23/НРВД от 09 января 2023г.
Наименование заказчика, адрес: МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал"
Место и точка отбора: станция Чупа, Лоухский р-он, оз.Ивановское, насосная станция перед подачей в водопроводную сеть
Цель отбора проб: исследования на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
Перечень показателей: запах, привкус (вкус), цветность, мутность, водородный показатель рН, железо общее, хлорид-ион, жёсткость общ., перманганатная окисляемость, марганец, сульфаты, нитраты, нефтепродукты, сухой остаток, фторид-ион
НТД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 Р 59024-2020
Характер проб: разовые
Емкости для отбора проб: стеклянная ёмкость 0,2л (запах), полиэтиленовая канистра 5 л
стеклянная ёмкость 0,1 (н/пр), полиэтиленовая ёмкость 0,2л (марганец)
Температура: не измерялась
Замечания отбиравшего пробы: нет
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: не хранились, переданы после доставки на анализ
Объём пробы, способ консервации: без консервации

Представитель заказчика, в присутствии которого произведен отбор:

И.о. Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, проводивший отбор:

И.о. Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, доставивший пробы:

Водитель

(подпись)

Башкир

(расшифровка подписи)

Дата и время доставки проб в ИЦКВ:

30.01.2023 г. часов минут

Пробы принял:

Лаборант ИЦКВ

(должность)

(подпись)

Ерохина С.Ф.

(расшифровка подписи)

Дополнительные сведения об отобранной пробе

Акционерное общество "Апатитыводоканал"
(АО "Апатитыводоканал")
184209, г. Апатиты, Мурманской области, проезд Водопроводный, д.1.
ИНН 5101360351, КПП 511801001, ОГРН 1075101000171

Испытательный Центр качества вод
Тел.: (81555) 7-46-56, факс: (81555) 6-33-27, e-mail: sbonadykova@apvod.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514427
Дата регистрации в реестре 29.09.2015г.

Место осуществления деятельности: 184209, РОССИЯ, Мурманская область, г. Апатиты, проезд Водопроводный, д.1 (ПТК "Производственная база и сооружения насосной станции 2-го подъёма", встроенное помещение АБК, лит.А, А1, 3 этаж)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦКВ

С.В. Бонадыкова

"_01_" февраля 2023г.

Протокол испытаний № 50 от 01.02.2023

Наименование заказчика, адрес МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал" 186670, республика Карелия, Лоухский р-он, пос. Чупа, ул. Коргуева, д.7а, пом.4, ИНН 1018005763, КПП 101801001, ОГРН 1181001011861

Наименование объекта испытаний вода питьевая из распределительной сети

Основание для испытаний договор № 20-01/23-НРВД от 09.01.2023г.

Номер пробы заказчика № 317

Место отбора пробы станция Чупа, Лоухский р-он, водоразборная колонка ул. Вокзальная

Пробу отобрал представитель заказчика

Дата отбора пробы 30.01.2023

Дата получения пробы ИЦКВ 30.01.2023

Период (дата) проведения испытаний 30.01-31.01.2023

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Методика выполнения измерений	Результат испытания, ± погрешность по МВИ
1	2	3	4	5
1.	Запах при 20°C	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0
2.	Привкус (вкус)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0
3.	Мутность (по каолину)*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	< 0,58
4.	Цветность*	град. цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б	14,6 ± 2,9
5.	рН*	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,30 ± 0,20
6.	Железо общее*	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п.2	0,112 ± 0,034
7.	Хлорид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72, п.3	11,6 ± 3,5
8.	Жёсткость общая*	°Ж	ГОСТ 31954-2012, метод А	1,85 ± 0,28
9.	Окисляемость перманганатная*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	3,68 ± 0,37
10.	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,026 ± 0,009
11.	Марганец*	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, метод А	< 0,01
12.	Нитраты*	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод Д	1,44 ± 0,29
13.	Сульфаты*	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72, п.2 весовой метод	35 ± 5
14.	Фторид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 вариант А	0,26 ± 0,05
15.	Сухой остаток*	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	230 ± 28

* результат рассчитан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Наименование средств измерений, испытательного оборудования и сведения о поверке, аттестации:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестации	Действительно до
1.	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	№ 5847	ОС- 00043115	С-ВД/16-03-2022/140303444	15.03.2023
2.	Спектрофотометр ПЭ-5400В	№ 54000009	МЦ-00- 00003181	Свидетельство № С-ВД/15-07- 2022/171343114	14.07.2023
3.	pH-метр pH-150	№ 0453	БП-00- 00003118	Свидетельство № С-ВД/05-10- 2022/191293527	04.10.2023
4.	Колориметр КФК-3	№ 9700883	БП-00012205	Свидетельство № С-ВД/27-07- 2021/171343115	15.07.2023

ФИО, должность специалистов ИЦКВ, проводивших испытания: техник Чистова Ю.А.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  Александрова Л.Б.
главный специалист ИЦКВ

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения ИЦКВ.

При отборе проб заказчиком протокол отражает качество воды только объекта испытания.

Конец протокола

Экземпляр № _____

Страница 1 из 2 страниц

Протокола № 50 от 01.02.2023

4

АКТ
ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «30» Января 2023 г.

Наименование проб: вода питьевая из распределительной сети
Дата и время отбора проб: 30.01.2023 в 06 час. 00 мин.
Основание: договор №20-01/23/НРВД от 09 января 2023г.
Наименование заказчика, адрес: МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал"
Место и точка отбора: станция Чупа, Лоухский р-он, водоразборная колонка ул.Вокзальная
Цель отбора проб: исследования на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
Перечень показателей: запах, привкус (вкус), цветность, мутность, водородный показатель pH, железо общее, хлорид-ион, жёсткость общ., перманганатная окисляемость, марганец, сульфаты, нитраты, нефтепродукты, сухой остаток, фторид-ион
НТД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 59024-2020
Характер проб: разовые
Ёмкости для отбора проб: стеклянная ёмкость 0,2л (запах), полиэтиленовая канистра 5 л
стеклянная ёмкость 0,1 (н/пр), полиэтиленовая ёмкость 0,2л (марганец)
Температура: не измерялась
Замечания отбиравшего пробы: нет
Условия транспортировки: автотранспорт
Условия хранения: не хранились, переданы после доставки на анализ
Объём пробы, способ консервации: без консервации

Представитель заказчика, в присутствии которого произведен отбор:

И.о. Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, проводивший отбор:

И.о. Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, доставивший пробы:

Водитель

(должность)

(подпись)

Башкир

(расшифровка подписи)

Дата и время доставки проб в ИЦКВ:

30.01.2023 г. часов минут

Пробы принял:

Лаборант ИЦКВ

(должность)

(подпись)

Ерохина С.Ф.

(расшифровка подписи)

Дополнительные сведения об отобранной пробе

Акционерное общество "Апатитыводоканал"
(АО "Апатитыводоканал")
184209, г. Апатиты, Мурманской области, проезд Водопроводный, д.1.
ИНН 5101360351, КПП 511801001, ОГРН 1075101000171

Испытательный Центр качества вод
Тел.: (81555) 7-46-56, факс: (81555) 6-33-27, e-mail: sbonadykova@apvod.ru
Номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.514427
Дата регистрации в реестре 29.09.2015г.

Место осуществления деятельности: 184209, РОССИЯ, Мурманская область, г. Апатиты, проезд Водопроводный, д.1 (ПТК "Производственная база и сооружения насосной станции 2-го подъёма", встроенное помещение АБК, лит.А, А1, 3 этаж)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЦКВ

С.В. Бонадыкова

"_01_" февраля 2023г.

Протокол испытаний № 49 от 01.02.2023

Наименование заказчика, адрес МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал"
186670, республика Карелия, Лоухский р-он, пос. Чупа, ул. Коргуева, д.7а, пом.4, ИНН 1018005763, КПП 101801001, ОГРН 1181001011861

Наименование объекта испытаний вода питьевая перед подачей в распределительную сеть

Основание для испытаний договор № 20-01/23-НРВД от 09.01.2023г.

Номер пробы заказчика № 316

Место отбора пробы станция Чупа, Лоухский р-он, насосная станция перед подачей в водопроводную сеть

Пробу отобрал представитель заказчика

Дата отбора пробы 30.01.2023

Дата получения пробы ИЦКВ 30.01.2023

Период (дата) проведения испытаний 30.01-31.01.2023

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы изме- рения	Методика выполнения измерений	Результат испытания, ± погрешность по МВИ
1	2	3	4	5
1.	Запах при 20°C	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0
2.	Привкус (вкус)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0
3.	Мутность (по каолину)*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	< 0,58
4.	Цветность*	град. цветности	ГОСТ 31868-2012, метод Б	16,8 ± 3,4
5.	pH*	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	8,32 ± 0,20
6.	Железо общее*	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72, п.2	0,15 ± 0,04
7.	Хлорид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72, п.3	11,1 ± 3,3
8.	Жёсткость общая*	°Ж	ГОСТ 31954-2012, метод А	1,95 ± 0,29
9.	Окисляемость перманганатная*	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	3,65 ± 0,37
10.	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,021 ± 0,007
11.	Марганец*	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014, метод А	< 0,01
12.	Нитраты*	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод Д	1,49 ± 0,30
13.	Сульфаты*	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72, п.2 весовой метод	35 ± 5
14.	Фторид-ион*	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 вариант А	0,24 ± 0,04
15.	Сухой остаток*	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	228 ± 27

* результат рассчитан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Экземпляр № 2

Страница 1 из 2 страниц
Протокола № 49 от 01.02.2023

Наименование средств измерений, испытательного оборудования и сведения о поверке, аттестации:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестации	Действительно до
1.	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	№ 5847	ОС- 00043115	С-ВД/16-03-2022/140303444	15.03.2023
2.	Спектрофотометр ПЭ-5400В	№ 54000009	МЦ-00-00003181	Свидетельство № С-ВД/15-07-2022/171343114	14.07.2023
3.	pH-метр pH-150	№ 0453	БП-00-00003118	Свидетельство № С-ВД/05-10-2022/191293527	04.10.2023
4.	Колориметр КФК-3	№ 9700883	БП-00012205	Свидетельство № С-ВД/27-07-2021/171343115	15.07.2023

ФИО, должность специалистов ИЦКВ, проводивших испытания: техник Чистова Ю.А.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  Александрова Л.Б.
главный специалист ИЦКВ

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленным заказчиком образцам.

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведён без письменного разрешения ИЦКВ.

При отборе проб заказчиком протокол отражает качество воды только объекта испытания.

Конец протокола

АКТ
ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
от «30» Января 2023 г.

Наименование проб: вода питьевая перед подачей в распределительную сеть
 Дата и время отбора проб: 30.01.2023 в 06 час. 00 мин.
 Основание: договор №20-01/23/НРВД от 09 января 2023 г.
 Наименование заказчика, адрес: МУП МО "Чупинское городское поселение" "Чупинский водоканал"
 Место и точка отбора: станция Чупа, Лоухский р-он, насосная станция перед подачей в водопроводную сеть
 Цель отбора проб: исследования на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
 Перечень показателей: запах, привкус (вкус), цветность, мутность, водородный показатель pH, железо общее, хлорид-ион, жёсткость общ., перманганатная окисляемость, марганец, сульфаты, нитраты, нефтепродукты, сухой остаток, фторид-ион
 НТД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 Р 59024-2020
 Характер проб: разовые
 Емкости для отбора проб: стеклянная ёмкость 0,2л (запах), полиэтиленовая канистра 5 л
 стеклянная ёмкость 0,1 (н/пр), полиэтиленовая ёмкость 0,2л (марганец)

Температура: не измерялась
 Замечания отбিরавшего пробы: нет
 Условия транспортировки: автотранспорт
 Условия хранения: не хранились, переданы после доставки на анализ
 Объём пробы, способ консервации: без консервации

Представитель заказчика, в присутствии которого произведен отбор:

и.о. Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, проводивший отбор:

и.о. Директора

(должность)

(подпись)

Липаева Т.В.

(расшифровка подписи)

Специалист, доставивший пробы:

водителя

(должность)

(подпись)

Баккажик

(расшифровка подписи)

Дата и время доставки проб в ИЦКВ:

30.01.2023 г. часов минут

Пробы принял:

Лаборант ИЦКВ

(должность)

(подпись)

Ерохина С.Ф.

(расшифровка подписи)

Дополнительные сведения об отобранной пробе