

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-53, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



Экземпляр № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

Цечоева В. В.

23.04.2025

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 934.25.01(В) ОТ 23.04.2025

Наименование заказчика, ИНН,
контактные данные*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26,
e-mail: chupavodokanal@yandex.ru

Юридический адрес заказчика*

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Фактический адрес заказчика*

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Юридическое лицо, на территории
которого отобраны пробы**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Фактический адрес

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Место отбора проб

Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, Насосная станция

Цель испытаний*

Химический анализ проб воды по договору

Основание (договор, контракт и
т.д.)*

Договор № 63/03-в от 12.02.2024

Акт (протокол) отбора проб

АКТ отбора проб воды б/н от 16.04.2025 (представлен и оформлен
заказчиком)

План отбора проб, метод отбора
проб

Отсутствует

Дата отбора / дата доставки проб

16.04.2025 / 16.04.2025

Даты испытаний

начало: 16.04.2025 / завершение: 16.04.2025

Дополнения, отклонения или
исключения из методов

Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указаны

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
1561/1/25	Скважина № 4 (перед подачей в распределительную сеть)	Природная вода	точечная


Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	1561/1/25 (102395)***
		< 1
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	1561/1/25 (102395)***
		30 ± 6

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100 S	A0703080	29.10.2025	C-АД/30-10-2024/382682415

Заместитель начальника отдела

 Кузина А. Н.

Примечание:

- Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
- Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
- Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
- "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
- **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
- ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
- Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
- Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: +7(8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.:
+7(8142)765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: +7(81459)51949, e-
mail: kosgig@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: +7(81431)43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6, тел.:
+7(81451)77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.:
+7(81430)45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.:
+7(81459)51243, e-mail: kostbak01@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог


МП В.А. Корзун
24.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/09467-25 от 24.04.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114), тел. +7(8142)700116, email: ecolab@karelia.ru
2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "Чупинский водоканал", Кран скважины № 4 (перед подачей в распределительную сеть), Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чупа, ул Вокзальная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 16.04.2025 05:10
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 16.04.2025 11:45
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №660-д от 28 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №743С от 16 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 10-00/09467-1.2.1-25 (743С)
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,

Протокол испытаний № 10-00/09467-25 от 24.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:30, дата окончания испытаний 22.04.2025 14:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:25, дата окончания испытаний 23.04.2025 10:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Т.Ю. Ихалайнен, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 10-00/09467-25 от 24.04.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 16.04 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

1/2

На основании договора/контракта № 660-д от 28.03.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛАТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): перес р/с
Скважина № 4, ул. Вокзальная. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа, МУП «Чупинский Водоканал»

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение

☐ горячая

☐ хлорированная

☐ привозная

☐ не хлорированная

2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)

3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)

4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:

☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий

5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:

☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом

6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки

☐ поверхностно-ливневые

7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

☐ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,

☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 16.04.25 5:10 **Дата и время доставки:** 11.05

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
1		Хлорорганические пестициды (ГХЦГ, ДДТ-сумма изомеров, 2,4Д-кислота)	2000 см ³	стекло		
2	✓	ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
	✓	ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги				
		ССРК	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Стафилококк				
		Синегнойная палочка				
3		Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Сальмонеллы				
4		Яйца/личинки гельминтов	25-50дм ³	Канистры		
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий				
5		Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
6		Радон-222	2 дм ³			
7		Радионуклидный анализ	15 дм ³			
8	✓	запах	500см3	стекло		
	✓	привкус				

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Кретьева И.С.



Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_____ (подпись)
 Терукова Е.А.
 Руководитель-лаборант

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 - 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

23.04.2025

Экземпляр № 1

Щечеева В. В.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 936.25.01(В) ОТ 23.04.2025

Наименование заказчика, ИНН,
контактные данные*

Юридический адрес заказчика*

Фактический адрес заказчика*

Юридическое лицо, на территории
которого отобраны пробы**

Юридический адрес

Фактический адрес

Место отбора проб

Цель испытаний*

Основание (договор, контракт и
т.д.)*

Акт (протокол) отбора проб

План отбора проб, метод отбора
проб

Дата отбора / дата доставки проб

Даты испытаний

Дополнения, отклонения или
исключения из методов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26,
e-mail: chupavodokanal@yandex.ru

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, ул Вокзальная

Химический анализ проб воды по договору

Договор № 63/03-в от 12.02.2024

АКТ отбора проб воды б/н от 16.04.2025 (представлен и оформлен
заказчиком)

Отсутствует

16.04.2025 / 16.04.2025

начало: 16.04.2025 / завершение: 16.04.2025

Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указаны

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
1563/1/25	Водоразборная колонка, ул. Вокзальная (распределительная сеть)	Питьевая вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	1563/1/25 (102396)***
		< 1
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	1563/1/25 (102396)***
		17,0 ± 3,4

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100	KRX1607161004 7	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950966

Заместитель начальника отдела

Кузина А. Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
6. ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: +7(8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938


Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.:
+7(8142)765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: +7(81459)51949, e-
mail: kosgig@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: +7(81431)43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6, тел.:
+7(81451)77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.:
+7(81430)45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.:
+7(81459)51243, e-mail: kostbak01@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог


МП В.А. Корзун
24.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/09472-25 от 24.04.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114), тел. +7(8142)700116, email: ecolab@karelia.ru
2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "Чупинский водоканал", Водоразборная колонка, Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чупа, ул Вокзальная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 16.04.2025 05:20
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 16.04.2025 11:45
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №660-д от 28 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №746С от 16 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 10-00/09472-1.2.1-25 (746С)
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,

Протокол испытаний № 10-00/09472-25 от 24.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:30, дата окончания испытаний 22.04.2025 15:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:25, дата окончания испытаний 23.04.2025 10:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Т.Ю. Ихалайнен, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 10-00/09472-25 от 24.04.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 16.04 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

4/2

На основании договора/контракта № 660-д от 28.03.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛАТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Водозаборная колонка ул. Вокзальная. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа. МУП «Чупинский Водоканал»

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☐ не хлорированная
2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)
4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:
☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий
5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:
☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом
6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые

7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

- ☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
☐ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,
☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

- ☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 16.04.25 5:20 **Дата и время доставки:** 11.41

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
	✓	Запах	500 см ³	стекло		
	✓	Привкус				
	✓	ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
	✓	ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги				
		ССРК	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Стафилококк				
		Синегнойная палочка	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Шигеллы				
		Сальмонеллы	25-50 дм ³	Канистры		
		Яйца/личинки гельминтов				
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
		Суммарная альфа- и бета-активность				
		Радон-222	2 дм ³			
		Радионуклидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Кретова И.С.



(подпись)

Контактный телефон, эл. почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы



(подпись)

рельдшер-лаборант
Терукова Е.А.

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 - 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)
Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала

23.04.2025

Экземпляр № 1

Цечосва В. В.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 933.25.01(В) от 23.04.2025

Наименование заказчика, ИНН,
контактные данные*

Юридический адрес заказчика*

Фактический адрес заказчика*

Юридическое лицо, на территории
которого отобраны пробы**

Юридический адрес

Фактический адрес

Место отбора проб

Цель испытаний*

Основание (договор, контракт и
т.д.)*

Акт (протокол) отбора проб

План отбора проб, метод отбора
проб

Дата отбора / дата доставки проб

Даты испытаний

Дополнения, отклонения или
исключения из методов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26,
e-mail: chupavodokanal@yandex.ru

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ"

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А,
пом 4

Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, Насосная станция,
станция водоподготовки

Химический анализ проб воды по договору

Договор № 63/03-в от 12.02.2024

АКТ отбора проб воды б/н от 16.04.2025 (представлен и оформлен
заказчиком)

Отсутствует

16.04.2025 / 16.04.2025

начало: 16.04.2025 / завершение: 22.04.2025

Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указаны

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
1560/1/25	Озеро Ивановское (перед подачей в распределительную сеть)	Природная вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Алюминий (Al), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	1560/1/25 (101292)***
		< 0,01
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)	1560/1/25 (100551)***
		< 0,025
Водородный показатель (рН), ед. рН	РД 52.24.495-2017 (издание 2017 г.)	1560/1/25 (102033)***
		6,42 ± 0,10
Железо (Fe), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.)	1560/1/25 (101292)***
		< 0,05
Жесткость, градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (издание 2018 г.)	1560/1/25 (105520)***
		1,24 ± 0,19
Ион аммония, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017 г.)	1560/1/25 (102033)***
		0,24 ± 0,08
Кальций (Ca), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	1560/1/25 (101292)***
		2,9 ± 0,5
Магний (Mg), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	1560/1/25 (101292)***
		1,53 ± 0,23
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)	1560/1/25 (100877)***
		0,00083 ± 0,00037
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3.4.213-05 (издание 2019 г.)	1560/1/25 (105520)***
		< 1
Натрий (Na), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.)	1560/1/25 (101292)***
		84 ± 13

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)	1560/1/25 (101890)***
		0,0069 ± 0,0034
Нитрат-ион, мг/дм ³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	1560/1/25 (102033)***
		0,24 ± 0,05
Нитрит-ион, мг/дм ³	НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2017 г.)	1560/1/25 (102033)***
		< 0,002
Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)	1560/1/25 (102033)***
		2,60 ± 0,26
Сульфат-ион, мг/дм ³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	1560/1/25 (102033)***
		161 ± 16
Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.)	1560/1/25 (105520)***
		312 ± 28
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	1560/1/25 (105520)***
		22 ± 4

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Спектрофотометр UNICO 2100 S	A0703080	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682415
Анализатор жидкости Флюорат-02-05M	9389	07.11.2025	С-СП/08-11-2024/386560270
Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой EXPEC PlaAr AES V	PV004B	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682458
pH-метр Анион-4102	390	16.12.2025	С-АД/17-12-2024/396269387
Система капиллярного электрофореза Капель 104Т	2506	11.12.2025	С-СП/12-12-2024/39497577
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2м1	241	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950965
Весы неавтоматического действия GH-252	15115131	20.11.2025	С-АД/21-11-2024/389900236

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Анализатор жидкости Флюорат -02-5 М	10891	29.08.2025	С-СП/30-08-2024/366819849

Заместитель начальника отдела

Кузина А. Н.

Кузина А. Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
- 6.***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"


Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: +7(8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.:
+7(8142)765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: +7(81459)51949, e-
mail: kosgig@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: +7(81431)43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6, тел.:
+7(81451)77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.:
+7(81430)45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.:
+7(81459)51243, e-mail: kostbak01@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог

МП

В.А. Корзун
24.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/09470-25 от 24.04.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО
АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН
7801258484 ОГРН 1047800010114), тел. +7(8142)700116, email: ecolab@karelia.ru

2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ
ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н

Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Чупинский водоканал", Насосная станция оз.Ивановское станция водоподготовки (перед
подачей в распределительную сеть), Карелия Респ, м.р-н Лоухский, г.п. Чупинское, пгт Чупа

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.04.2025 05:00

Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ: 16.04.2025 11:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №660-д от 28 марта
2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №745С от 16 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 10-00/09470-1.2.1-25 (745С)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,

Протокол испытаний № 10-00/09470-25 от 24.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:30, дата окончания испытаний 22.04.2025 15:01					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:25, дата окончания испытаний 23.04.2025 10:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Т.Ю. Ихалайнен, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 10-00/09470-25 от 24.04.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 16.04 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

3/2

На основании договора/контракта № 660-д от 28.03.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛАТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Насосная станция оз. Ивановское станция водоподготовки (Перед подачей в распред.сеть) Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа. МУП «Чупинский Водоканал».

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☐ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение
☐ горячая ☐ хлорированная
☐ привозная ☐ не хлорированная

2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)

3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)

4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:

☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий

5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:

☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом

6. Вода сточная: ☐ хлорированная ☐ не хлорированная ☐ до очистки ☐ после очистки
☐ поверхностно-ливневые

7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

☐ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,

☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация _____

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 16.04.25 5:00 **Дата и время доставки:** 16.04.25

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный: _____

№ емкости	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
	✓	Привкус	500 см ³	стекло		
	✓	Запах				
		ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорированная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
		ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги				
		ССРК	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Стафилококк				
		Синегнойная палочка				
		Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Сальмонеллы				
		Яйца/личинки гельминтов	25-50 дм ³	Канистры		
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий				
		Суммарная альфа- и бета-активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
		Радон-222	2 дм ³			
		Радионуклидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Кретьева И.С.



Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

(подпись)

(подпись)

Фельдшер-лаборант
Терукова Е.А.

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (P.aeruginosa) 8 - 12 часов, E.coli (и колиформные бактерии), энтерококки, Salmonella 12 - 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО»)

Адрес места нахождения юридического лица:
199155, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Остров Декабристов,
ул. Одоевского, д. 24, к. 1, литера А, офис 12-Н

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» -
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия»
(«ЦЛАТИ по Республике Карелия»)
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512701

Фактический адрес места осуществления деятельности:
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д.1а
Тел/факс: (8142) 74-66-54, e-mail: ecolab@karelia.ru, сайт: clatispb.ru



Экземпляр № 7

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории
филиала


23.04.2025

Цечоева В. В.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 935.25.01(В) от 23.04.2025

Наименование заказчика, ИНН, контактные данные*	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ИНН: 1018005763. Тел.: 8(81439)3-13-26, e-mail: chupavodokanal@yandex.ru
Юридический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес заказчика*	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Юридическое лицо, на территории которого отобраны пробы**	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Юридический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Фактический адрес	186670, Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт Чупа, ул Коргуева, д 7А, пом 4
Место отбора проб	Республика Карелия, Лоухский р-н, пгт. Чупа, ул Гористая
Цель испытаний*	Химический анализ проб воды по договору
Основание (договор, контракт и т.д.)*	Договор № 63/03-в от 12.02.2024
Акт (протокол) отбора проб	АКТ отбора проб воды б/н от 16.04.2025 (представлен и оформлен заказчиком)
План отбора проб, метод отбора проб	Отсутствует
Дата отбора / дата доставки проб	16.04.2025 / 16.04.2025
Даты испытаний	начало: 16.04.2025 / завершение: 22.04.2025
Дополнения, отклонения или исключения из методов	Отсутствуют

Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб*

Не указаны

Место осуществления лабораторной деятельности

ИЛ "ЦЛАТИ по Республике Карелия"

Дополнительные сведения

Проба отобрана представителем заказчика

Проба №	Точка отбора проб	Объект испытаний*	Вид/тип пробы
1562/1/25	Водоразборная колонка, ул. Гористая (распределительная сеть)	Питьевая вода	точечная

Результаты лабораторных испытаний

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Алюминий (Al), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	1562/1/25 (101294)***
		0,057 ± 0,014
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)	1562/1/25 (100550)***
		< 0,025
Водородный показатель (рН), ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)	1562/1/25 (102035)***
		6,47 ± 0,20
Железо (Fe), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.)	1562/1/25 (101294)***
		0,80 ± 0,14
Жесткость, градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А) (издание 2018 г.)	1562/1/25 (102394)***
		1,61 ± 0,24
Ионы аммония, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (ФР.1.31.2010.07603) (издание 2010 г.)	1562/1/25 (102035)***
		0,31 ± 0,08
Кальций (Ca), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	1562/1/25 (101294)***
		3,1 ± 0,5
Магний (Mg), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 (издание 2008 г.)	1562/1/25 (101294)***
		1,59 ± 0,24
Массовая концентрация фенолов (общих и летучих), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)	1562/1/25 (100880)***
		0,00077 ± 0,00028
Мутность (по формазину), ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	1562/1/25 (102394)***
		5,6 ± 1,1
Натрий (Na), мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.)	1562/1/25 (101294)***
		36 ± 5

Показатель, ед.изм.	Методика (шифр НД)	Результаты испытаний
Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)	1562/1/25 (101888)***
		0,0058 ± 0,0029
Нитрат-ион, мг/дм ³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	1562/1/25 (102035)***
		0,23 ± 0,05
Нитрит-ион, мг/дм ³	НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2017 г.)	1562/1/25 (102035)***
		< 0,002
Окисляемость перманганатная, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)	1562/1/25 (102035)***
		12,3 ± 1,2
Сульфат-ион, мг/дм ³	М 01-58-2018, ФР.1.31.2018.29956, ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (издание 2018 г.)	1562/1/25 (102035)***
		64 ± 6
Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.)	1562/1/25 (102035)***
		152 ± 14
Цветность, градус цв	ГОСТ 31868-2012 (издание 2019 г.)	1562/1/25 (102394)***
		88 ± 9

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
pH-метр Анион-4102	435	11.09.2025	С-АД/12-09-2024/369977194
Анализатор жидкости Флюорат-02-2М	6788	09.04.2026	С-АД/10-04-2025/424680615
Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой EXPEC PlAaг AES V	PV004B	29.10.2025	С-АД/30-10-2024/382682458
Спектрофотометр UNICO 2100	KRX1607161004 7	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950966
Система капиллярного электрофореза Капель 104Т	2506	11.12.2025	С-СП/12-12-2024/39497577
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2м1	241	07.10.2025	С-АД/08-10-2024/376950965

Средства измерений, применяемые для проведения лабораторных испытаний

Наименование СИ	Заводской номер	Поверка до	Свидетельство №
Весы неавтоматического действия GH-252	15115131	20.11.2025	С-АД/21-11-2024/389900236

Заместитель начальника отдела



Кузина А. Н.

Примечание:

1. Отпечатано в 2-х экз. Экз. № 1 - для МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУПИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", экз. № 2 - для "ЦЛАТИ по Республике Карелия".
2. Результаты анализа распространяются на представленные пробы. Частичная перепечатка протокола запрещена.
3. Данные, предоставленные Заказчиком, идентифицированы символом "**".
4. "ЦЛАТИ по Республике Карелия" не несет ответственности за правильность отбора, хранения и транспортировки проб в случае отбора проб Заказчиком.
5. **Если юридическое лицо не установлено - территория, на которой проводился отбор.
6. ***В графе указывается шифр пробы, в скобках указывается уникальная идентификация емкости, содержащей пробу, согласно акту (протоколу) отбора проб.
7. Дата выдачи протокола соответствует дате утверждения протокола.
8. Результаты испытаний, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия"

Юридический адрес: 185002, Петрозаводск г, Пирогова, дом 12, тел.: +7(8142)750399

e-mail: cge@cge.onego.ru

ОГРН 1051000012073 ИНН 1001048938

Адреса мест осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12, тел.:
+7(8142)765634, e-mail: cge@cge.onego.ru; Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 23, тел.: +7(81459)51949, e-
mail: kosgig@onego.ru; 186420, Карелия Респ, Сегежа г, Мира ул, дом 38А, тел.: +7(81431)43792, e-mail:
segcge@cge.onego.ru; 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Комсомольская ул, дом 6, тел.:
+7(81451)77374, e-mail: kondbaklab@mail.ru; 186790, Карелия Респ, Сортавала г, Суворова ул, дом 2, тел.:
+7(81430)45817, e-mail: analiz@onego.ru; 186930, Карелия Респ, Костомукша г, Звездная ул, дом 22, тел.:
+7(81459)51243, e-mail: kostbak01@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AJ38



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ, заведующий
лабораторным отделом - врач-бактериолог

МП

В.А. Корзун

24.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10-00/09468-25 от 24.04.2025

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" (ИНН 7801258484 ОГРН 1047800010114), тел. +7(8142)700116, email: ecolab@karelia.ru
2. Юридический адрес: Г.Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УЛ ОДОЕВСКОГО, Д. 24, К. 1, ЛИТЕРА А, ОФИС 12-Н
Фактический адрес: Карелия Респ, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Московская, д. 1А
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ЧУПИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Водоразборная колонка, Карелия Респ, м.р-н Лоухский, п.п. Чупинское, пгт Чупа, ул Гористая
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 16.04.2025 05:15
Ф.И.О., должность: отбор и доставка проб произведены заказчиком
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ: 16.04.2025 11:45
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №660-д от 28 марта 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №744С от 16 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 10-00/09468-1.2.1-25 (744С)
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха,

Протокол испытаний № 10-00/09468-25 от 24.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:30, дата окончания испытаний 22.04.2025 15:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
Место осуществления деятельности: 185002, Карелия Респ, Петрозаводск г, Пирогова ул, дом 12 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 16.04.2025 12:20 дата начала испытаний 16.04.2025 12:25, дата окончания испытаний 23.04.2025 10:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Т.Ю. Ихалайнен, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 10-00/09468-25 от 24.04.2025

Код регистрационный: _____

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « 16.04 » 2025 г.

№ пробы/количество емкостей

2/2

На основании договора/контракта № 660-д от 28.03.2025 г.

Наименование заказчика (юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо и др.) его юридический, фактический, почтовый (для физического лица) адрес: Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (ЦЛАТИ по Республике Карелия)

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Вн. тер. г. Муниципальный округ Остров Декабристов, ул. Одоевского, д.24, к.1, литера А, офис 12-Н

Фактический адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская (Октябрьский р-н), д. 1-А

Место отбора проб (адрес): Водозаборная колонка ^{Р/С} ул. Гористая. Республика Карелия, Лоухский район, п. Чупа, МУП «Чупинский Водоканал»

Наименование пробы:

1. Вода питьевая ☒ централизованное водоснабжение ☐ нецентрализованное водоснабжение

☐ горячая

☐ хлорированная

☐ привозная

☐ не хлорированная

2. Поверхностный водоисточник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)

3. Подземный источник: 1 2 3 класса (подчеркнуть)

4. Вода поверхностных водоемов – I категории Цель водопользования:

☐ для питьевого и хозяйственно-бытового пользования, а так же для водоснабжения пищевых предприятий

5. Вода поверхностных водоемов – II категории Цель водопользования:

☐ в зонах рекреации, а так же в черте населенных мест: купание, занятие водным спортом

6. Вода сточная:

☐ хлорированная

☐ не хлорированная

☐ до очистки

☐ после очистки

☐ поверхностно-ливневые

7. Прочая вода _____

НД на метод отбора:

☒ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

☐ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»,

☒ ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объём лабораторных исследований и их оценку:

☒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

☐ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

План отбора проб: _____

Условия доставки пробы: ☒ сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы _____

Температура воды _____

Рн _____

Дополнительная информация

Оборудование для отбора проб: _____

Дата и время отбора: 16.04.25 5:15 **Дата и время доставки:** 11.45

Акт отбора проб составлен в двух экземплярах.

Код регистрационный:

№ емко сти	Выбор показателя	Показатель	Объем пробы	Материал емкости	Консервант	НД на метод исследования
	✓	Запах	500 см ³	стекло		
	✓	Привкус				
		ОМЧ	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон	Хлорирован ная вода, (10 мг тиосульфат натрия на 500 см ³)	
		ОКБ				
	✓	E.coli				
	✓	Энтерококки				
	✓	Колифаги				
		ССРК				
		Стафилококк	600-700 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Синегнойная палочка				
		Шигеллы	2000 см ³	Стекло, стерильный флакон		
		Сальмонеллы				
		Яйца/личинки гельминтов	25-50дм ³	Канистры		
		Цисты патогенных простейших				
		Ооцисты криптоспоридий				
		Суммарная альфа- и бета- активность	2 дм ³	полимерный материал	1 сутки без консервации, более 1 суток консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 1 л пробы	
		Радон-222	2 дм ³			
		Радионуклидный анализ	15 дм ³			

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор

Ведущий инженер «ЦЛАТИ по Республике Карелия» Кретьова И.С.

Контактный телефон, эл.почта 70-01-16 (заместитель начальника отдела Кузина Анна Николаевна)
ecolab@karelia.ru

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_____ (подпись)

Терукова Е.А.

Время доставки:

- на органолептические показатели (запах, привкус) 6 часов, при температуре 2 °С - 7 °С;
- на микробиологические показатели: ОМЧ, синегнойная палочка (*P.aeruginosa*) 8 - 12 часов, *E.coli* (и колиформные бактерии), энтерококки, *Salmonella* 12 – 18 часов, споры сульфит-редуцирующих клостридий, легионелла 24 часа, колифаги 48 часов при температуре 2 °С - 7 °С;
- на паразитологические показатели 48 часов, при температуре 2 °С - 7 °С.